

---

*"An exercise in simplicity is giving  
shape to the essence of things.*

*An everyday element,  
discrete but indispensable.*

*The ability to transform  
complexity into simplicity:  
a sign of distinction."*

---

**B  
MI  
NUS**

---

## Contact

Bminus bv

Doenaertstraat 8  
8510Kortrijk – Marke

056 21 57 40

[info@bminus.com](mailto:info@bminus.com)  
[www.bminus.com](http://www.bminus.com)

**f**rameless<sup>®</sup>  
by Bminus

Achieve more with less

Aluminium inbouw deuren en deuren voor de architect en vakman die een hoge afwerkingsgraad nastreeft.

Bminus Frameless aluminium deuren garanderen een vlotte installatie en een jarenlange zuivere eindafwerking.

De stevige deuren zijn gemakkelijk en stabiel te verankeren.

De bijhorende deurpanelen worden op maat gemaakt, perfect passend in de deuren met het gewenste deurbeslag.

---

## Eigenschappen

- \* Aluminium kaders
- \* In te pleisteren
- \* Stevige profielen
- \* 2 of 3 Tectus scharnieren per deur
- \* Onzichtbare magneten
- \* Eenvoudige plaatsing
- \* In of uitdraaiende deur
- \* Magnetisch slot
- \* Brut, primer of RAL kleur

>> Deurdikte 52 <<



De profielen worden in het vlak van de muur geplaatst en is dusdanig opgebouwd dat gipskarton, tegels, pleister of andere muurafwerking perfect aansluiten op het profiel waardoor een naadloze overgang tussen muur en profiel verzekerd is. In het 3-kamerprofiel blijven zowel de onzichtbare scharnieren alsook het slot te allen tijde binnen het profiel waardoor beweging op het profiel tot een minimum herleid wordt. Door de stabiele profielen en bijhorende kwalitatieve deurbladen zijn 2 onzichtbare scharnieren tot een hoogte van 2500mm voldoende.

Boven 2500mm zijn de profielen voorzien van 3 onzichtbare scharnieren. De profielen zijn toepasbaar op alle binnenmuren, metalstuds, enz.. met een minimum muurdikte van 90mm en hebben een afmeting van 76mm x 49mm. Bij plaatsing met linteel worden hoekprofielen voorzien om het in verstek gezaagde profiel stevig aan elkaar te verankeren. De profielen zijn voorzien van een rubberdichting met 3 weerhaken waardoor de deur gedempt en perfect afsluit.



# Tectus scharnieren



polished brass (030)  
galvanic plated



polished nickel (038)  
galvanic plated



Bronze Finish (174)  
galvanic plated



satin brass (047)  
galvanic plated



RAL 9016 Traffic White (070)  
powder-coated



RAL 9005 Matte Deep Black (107)  
powder-coated



Satin Chrome Look (124)  
powder-coated



Satin Nickel Look (125)  
powder-coated



Stainless Steel Look (126)  
galvanic / liquid-coated





Satin Nickel (144)  
galvanic plated





Satin Chrome (146)  
galvanic plated



Bronze Finish Dark (176)  
galvanic plated



## Opbouw deurblad





# frameless<sup>®</sup> by Bminus

Bminus bv

Doenaertstraat 8  
8510Kortrijk – Marke

056 21 57 40

[info@bminus.com](mailto:info@bminus.com)  
[www.bminus.com](http://www.bminus.com)

